

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ  
«Детский сад 165»  
Г.Чебоксары  
Приказ ОД-115 от 21.03.2016



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 165»

города Чебоксары Чувашской Республики



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 № 27/2/104

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары  
 1.2. Адрес объекта 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 23.  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2915,50 кв. м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 7879,40 кв. м  
 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 01.10.2014-01.25.2015 гг.  
 сведения об организации, расположенной на объекте  
 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» города Чебоксары Чувашской Республики  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 23.  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации города Чебоксары  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
 (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование  
 2.2. Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  
 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 340  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ост.Ахазова: троллейбус 3,7,12,14,22; маршрутное такси -  
32,34,35,41,42,44,49,51,54,55,61,63,332

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) от 5 мин до 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестница высота- 40 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,У)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)  
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично  
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### 4. Управленческое решение.

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <+>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<+> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2014-2015 г.г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 165» г.Чебоксары
- 1.2. Адрес объекта 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 23.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2912,50 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 7879,40 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ капитального 01.10.2014-25.01.2015
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165 » города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 23.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации города Чебоксары
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 340
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности  
(МГН)

и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ост. Ахазова: троллейбус 3, 7, 12, 14, 22; маршрутное такси -  
32, 34, 35, 41, 42, 44, 49, 51, 54, 55, 61, 63, 332

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) от 5 мин до 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестница высота - 40 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом  
СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных  
структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт  
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения  
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской  
Федерации согласовано Карл Карлов Д.А. Руководитель  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного  
представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 165» г.Чебоксары
- 1.2. Адрес объекта 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 23.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2912,50 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 7879,40 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 01.10.2014-25.01.2015 гг.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» города Чебоксары Чувашской Республики
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428009 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д.23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Ост.Ахазова: троллейбус 3,7,12,14,22; маршрутное такси - 32,34,35,41,42,44,49,51,54,55,61,63,332  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) от 5 мин до 8 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестница высота- 40 см)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,У)		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий, ПСД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий, ПСД, Рек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий, ПСД, Рек
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий, ПСД, Рек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий, ПСД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий, ПСД, Рек
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, ПСД, Рек



<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2014-2015 г.г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

*Анализировано решение по вопросу не проведения*  
*Этот акт одобрен*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

*Иск к ООО "Минимост" г. Ижевск*  
*завхоз, Сирлова И В* *Сир* *О.Н. Карпова*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

делопроизводитель, Карпова А.А. *Карп*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.